



28/03/2012



# Guía Orden de Compra

*Detalle Segmentos Utilizados*



Sergio A. Menjivar

# Guía Orden de Compra

## *Detalle Segmentos Utilizados*

Documento creado por GS1 El Salvador para el entendimiento de cada uno de los segmentos y elementos utilizados en la Orden de Compra EANCOM (ORDERS), utilizada para transacciones comerciales (eCom) en El Salvador.

## Definición de las Naciones Unidas / EDIFACT

El Directorio de las Naciones Unidas para el Intercambio Electrónico de Datos para la Administración, Comercio y Transporte<sup>1</sup> por sus siglas en Inglés UN/EDIFACT, comprende un conjunto de normas acordadas internacionalmente, directorios y directrices para el intercambio electrónico de datos estructurados, en particular en relación con el comercio de bienes y servicios, entre los sistemas independientes de información computarizados.

Recomendado en el marco de las Naciones Unidas, las reglas son aprobadas y publicadas por el Centro de Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y las Transacciones Electrónicas (UN/CEFACT por sus siglas en Inglés) en el Directorio de las Naciones Unidas para el Comercio de Intercambio de Datos (UNTDID por sus siglas en Inglés) y se mantienen en los procedimientos acordados. El UNTDID incluye:

- EDIFACT - Aplicación a nivel de las reglas de sintaxis (la versión de sintaxis: 3);
- Directrices de diseño de mensajes;
- Directrices de aplicación de sintaxis;
- Directorio de Elementos de datos EDIFACT, EDED (un subconjunto de UNTDED);
- EDIFACT lista de códigos, EDCL;
- Los datos EDIFACT compuesto elementos de Directorio, EDCD;
- Los segmentos EDIFACT Directorio estándar, EDSD;
- EDIFACT de las Naciones Unidas mensajes estándar de directorio, la DEF;
- Reglas de Conducta Uniformes para el intercambio de datos comerciales por Tele-transmisión (UNCID);
- Material explicativo, según proceda.

---

<sup>1</sup> United Nation's Directories for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport

### Detalle de la estructura EANCOM®/EDIFACT

#### Estructuras y significados de caracteres utilizado en la estructura de los mensajes EANCOM®/EDIFACT

##### Tipo de Carácter:

- a** : caracteres alfabéticos
- n** : caracteres numéricos
- an**: caracteres alfanuméricos

Utilizados para la identificación de los caracteres a utilizar

##### Tipo de tamaño de carácter:

Existen dos tipos de variables al momento de definir la longitud de una línea de caracteres

- Fijo : Todas las posiciones deben ser utilizadas
- Variable : Las posiciones se pueden utilizar hasta un máximo especificado

##### Ejemplos:

- a 3:3 : caracteres alfabéticos, longitud fija
- n 3:3 : caracteres numéricos, longitud fija
- an 3:3 : caracteres alfanuméricos, longitud fija
- a .. 3 : hasta 3 caracteres alfabéticos
- n .. 3 : hasta 3 caracteres numéricos
- an .. 3 : hasta 3 caracteres alfanuméricos

Utilizado para la identificación de la longitud para cada carácter

### Los indicadores de estado

En esta sección se describe el diseño de los segmentos utilizados en los mensajes EANCOM ® Basado en el original de las Naciones Unidas / EDIFACT.

Los segmentos se presentan en la secuencia en que aparecen en el mensaje. El segmento o segmento etiqueta de grupo es seguido por el indicador (M)andatorio / (C)ondicional, el número máximo de ocurrencias (repeticiones) y la descripción de los segmentos.

Leyendo de izquierda a derecha, en la columna uno, se muestran las etiquetas de los elementos de datos y sus descripciones, seguida de la segunda columna el estado de UN / EDIFACT (M o C), el formato de campo, y la imagen de los elementos de datos. Estas primeras piezas de la información constituyen diseño del segmento original de las Naciones Unidas / EDIFACT.

A raíz de la información de las Naciones Unidas / EDIFACT EANCOM ® se facilita información concreta en las columnas tercera, cuarta y quinta. En la tercera columna un indicador de estado para el uso de Elementos de datos (C)ondicionales UN / EDIFACT (ver descripción más abajo), en la cuarta columna del indicador de restricción, y en las notas de la quinta columna y los valores de códigos utilizados para los elementos de datos específicos en el mensaje.


Es de considerar que se consideran cinco tipos de estados UN / EDIFACT con un estado (C)onditional, ya sea para el elemento simple, o elementos de datos compuestos. Éstos se enumeran a continuación, pudiéndose identificar cuando sea pertinente por las abreviaturas.

1. SE REQUIERE	Rn =	Indica que la entidad es necesaria y debe ser enviado.
2. ADVERTIDO	A =	Indica que la entidad se aconseja o se recomienda.
3. DEPENDIENTE	D =	Indica que la entidad debe ser enviada en ciertas condiciones, como se define en la nota explicativa correspondiente.
4. OPCIONAL	O =	Indica que la entidad es opcional y puede ser enviado a la discreción del usuario.
5. NO SE UTILIZA	N =	Indica que la entidad no se utiliza y debe omitirse.

### Notas:

- Si un compuesto se marca como N, NO SE UTILIZA, todos los elementos de datos dentro de ese compuesto se tienen indicadores de estado en blanco que les es asignado.
- Si existe un elemento de datos marcados con un asterisco (\*) en la cuarta columna de los detalles del segmento de un mensaje, indica que los códigos de la lista en la columna cinco son los códigos únicos disponibles para su uso con el elemento de datos en el mismo nivel que el asterisco, en el segmento actual, en el mensaje actual; el cual se considera RESTRINGIDO (\*).

### Estructura de los mensajes gráficos



## Segmentos de la Orden de compra (ORDERS)

---

Toda mensaje EDI (EANCOM) esta dividido en tres partes

- a. Encabezado del Mensaje
- b. Cuerpo del mensaje
- c. Totales del mensaje.

## Encabezado ORDERS

---

El encabezado de la orden de compra es donde se detallan las partes involucradas, direcciones, responsables, etc.

1. UNB+UNOA:3+7419700000006:14+7419700000013:14+120315:1007+777'
  - a. 7419700000006, GLN de quien envía la orden de compra
  - b. 7419700000013, GLN de quien recibe la orden de compra
  - c. 081113, Fecha de generación (aammdd)
  - d. 1007, Tiempo de preparación (hhmm)
  - e. 777, Correlativo único del mensaje
2. UNG+X+X:14+X:14+081113:1007+X+UN+D:01B:EAN001+X'
  - a. 1
  - b. 1
  - c. 1
  - d. 1
3. UNH+ME000001+ORDERS:D:01B:UN:EAN001'
  - a. ME000001 Referencia del mensaje único del emisor. Número de secuencia de mensaje en el intercambio.
  - b. Tipo del Mensaje (ORDERS)
  - c. Directorio de trabajo
  - d. Versión 01B 2001-b
  - e. EAN001, es le numero de control (GS1 Code)
4. BGM+105::9+OC0000000001+9+AB'
  - a. 105, Tipo de documento (orden de Compra)
  - b. 9, Quien rige el estándar (EAN)
  - c. OC0000000001, Numero de la Orden de compra asignado al documento hasta 35 caracteres
  - d. 9, Original
  - e. AB, Acuse de recibo.
5. DTM+137:201201011007:203'
  - a. 137, Documento / mensaje de fecha / hora. 2 Fecha de entrega, 36 Fecha de expira orden de compra.
  - b. Todos los anteriores tienen hora de creación
  - c. 203, es el formato de la fecha CCYYMMDD
6. PAI+1:10:20:::14' (**Payment instructions/Instrucciones de pago**)
  - a. 1, Pago Directo
  - b. 10, Bancario
  - c. 20, cheque

- d. 14, Banca Nacional
- 7. FTX+AAI+1++Estos son los comentarios que afecta a toda la orden de compra' (**Free text/Texto Libre**)
  - a. AAI, Información General
  - b. 1, Texto para su uso posterior
  - c. Texto.
- 8. RFF+SD:12345' (**Reference/Referencia**)
  - a. SD, Departamento de venta.
  - b. 12345, Código del departamento de venta.
- 9. NAD+BY+7419700000020::9+M:X:X:X+M:X:X:X:1+M:X:X:X+X+SV-SS:\*::~~:Redondel intersección Nejapa:09002+SV+AD' (**Name and address/Nombre y Dirección**) Se repite 3 veces para cada uno de las parte involucradas en la orden de compra.
  - a. BY Buyer (por defecto), DP Delivery Party (por defecto), SE Seller (por defecto).
  - b. 74197xxxxxxx, GLN de cada una de las partes
  - c. 9, Entidad que rige el estándar 9=EAN)
  - d. M, Descripción:Dirección1:Dirección2:Dirección3:Departamento+
  - e. M, Nombre:X:X:X:X:1
  - f. M, Dirección1:X:X:X
  - g. Ciudad Municipio
  - h. PaísISOext::Departamento:CódigoPostal+
  - i. PaísISO+
  - j. AD, Indicador de Dirección.
- 10. RFF+IA:888' (**Reference/Referencia**)
  - a. IA = InternalVendorNumber / Numero de ID interno de depto de la compañía vendedora (default)
  - b. 888, código interno del BY,SE,DP
- 11. CTA+OC+DEPTO COMPRAS:CONTACTO UNO' (**A person or department, and their function/Una persona o departamento, y su función**)
  - a. OC, Persona de Contacto (por cada uno de los BY buyer/comprador, SE seller/vendedor, DP delivery party)
  - b. Nombre del departamento
  - c. Nombre del Empleado.
- 12. COM+22051000:TE'
  - a. 22051000, Número
  - b. TE, Identifica que es el numero de teléfono
- 13. CUX+2:USD'(Currencies/monedas)
  - a. 2, Moneda de referencia
  - b. USD, UsDollar
- 14. PAT+1++1:3:CD:9' (**Payment terms basis/Términos básicos de pago**)
  - a. 1, básico
  - b. 1, fecha de la orden
  - c. 3, Después de la referencia
  - d. CD, Día calendario.
  - e. 9, día de pago
- 15. DTM+7:20081130:102'
  - a. 7, Fecha de vigencia / hora (por defecto)
  - b. 20081130, Fecha
  - c. 102, Formato YYAAMMDD

16. PCD+12:2.5:13' (**Percentage details/Detalles de porcentaje**)
  - a. 12, Descuento
  - b. 2.5 Valor del descuento
  - c. 13, en el valor de la factura.
  
17. TDT+20+025+30+1+7411543210001::9:Trasportes Seguros, S.A.' (**Details of transport/Detalles de Transporte**)
  - a. 20, Principal carro de transporte
  - b. 025, Número de referencia que cubre el transporte.
  - c. 30, El transporte por carretera
  - d. 1, tipo de transporte (congelados, etc.)
  - e. 7411543210001, GLN Transporte
  - f. 9, Ente regulado EAN
  - g. Nombre del transportista
  
18. TOD+3+DF+CIF:106'
  - a. 3, Precio y condiciones de envío
  - b. DF, Definido por el comprador y proveedor
  - c. CIF, Cost, Insurance, Freight to named destination
  - d. 106, Incoterms 1980
  
19. LOC+80+7406126999960::9'
  - a. 80, Lugar de envío
  - b. 7406126999960, GLN del lugar de despacho
  - c. 9, EAN (International Article Numbering association)
  
20. ALC+A++1+ADT' (**Allowance or charge/Descuento o cargo**)
  - a. A, Descuento
  - b. 1, El primer paso de cálculo
  - c. ADT Pick-up
  
21. QTY+1:250:EA' (**Quantity/Cantidad**)
  - a. 1, Cantidad discreta
  - b. 250, Cantidad
  - c. EA, Cada Uno
  
22. PCD+1:2.5' (**Percentage details/Detalles de porcentaje**)
  - a. 1, Descuento
  - b. 2.5, Cantidad
  
23. MOA+178:500' (**Monetary amount/Monto monetario**)
  - a. 178, Monto Exacto
  - b. 500, Cantidad



### Cuerpo del Mensaje

El cuerpo del mensaje es utilizado para la asignación de las líneas de producto en la cual se detallan las cantidades de producto a ser solicitado, así como descuentos y lugares donde será enviado el producto así como otra información solicitada.

24. LIN+1++7401234500125:EN::9' (**Line ítem/Línea de producto**)
  - a. 1, Identifica el número de artículos solicitado en nuestra orden de compra.
  - b. 7401234500125, GTIN del producto solicitado
  - c. EN, Tipo de GTIN del artículo EN = EAN13, UP= UPC
  - d. 9, Entidad que rige el estándar para a codificación de productos.
25. PIA+1+plutemNumber:IN::9' (**Additional product ID/Identificación adicional del producto**)
  - a. 1, Identificación Adicional
  - b. PLU ItemNumber, Código interno
  - c. IN, Número del artículo del Comprador
  - d. 9, EAN (International Article Numbering association)
26. IMD+F+DSC::9+:::JABON EN BOLA' (**Descripción del Artículo**)
  - a. F, Free-form (por defecto)
  - b. DSC, Descripción (EAN Code)
  - c. 9, EAN (International Article Numbering association)
  - d. JABON EN BOLA, Descripción del artículo
27. MEA+PD+AAJ:4::X+NAR:500' (**Measurements/Medidas**)
  - a. PD, Medidas de (producto solicitado)
  - b. AAJ, Número de unidades por palet
  - c. 4, Numero de unidades (Igual a 4)
  - d. NAR, Número de artículos
  - e. 500, Valor numérico de lo solicitado
28. QTY+21:50:NAR' (**Quantity/Cantidad**)
  - a. 21, Cantidad pedida
  - b. 50, Valor numérico de lo solicitado
  - c. NAR, Numero de Articulos.
29. MOA+203:10800' (**Monetary amount/Monto monetario**)
  - a. 203, Línea de la cantidad artículo
  - b. 108000, Valor numérico
30. FTX+SPH+1+1E+X:X:X' (**Free text/Texto Libre**)
  - a. SPH, Manejo especial
  - b. 1, Texto para su uso posterior
31. PRI+CAL:200.52:CA:INV' (**Price details/Detalles de precio**)
  - a. CAL, Cálculo de precios (por defecto)
  - b. 200.52, Valor numérico
  - c. CA, Catálogo
  - d. INV, Precio de la factura INV (por defecto)
32. RFF+SD:2222' (**Free text/Texto Libre**)
  - a. SD, Ventas número del departamento
  - b. 2222, Valor Numérico

33. DTM+63:20083011:102' (**Date/time/period / Fecha/hora/periodo**)
  - a. 63, Entrega de fecha / hora última.
  - b. 20083011, Valor numérico
  - c. 102, CCYYMMDD
34. PAC+9+1:50+BG::9' (**Package/Paquete-Empaque**)
  - a. 9, Valor numérico
  - b. 1, interior
  - c. 50, Paquete de código de barras EAN-13 o EAN-8
  - d. BG, Bolsa
  - e. 9, EAN (International Article Numbering association)
35. LOC+7+7401122330013::9' (**Place/location identification/Lugar, identificación de la ubicación**)
  - a. 7, Lugar de entrega
  - b. 7401122330013, GLN
  - c. 9, EAN (International Article Numbering Association)
36. QTY+11:50:NAR' (**Quantity/Cantidad**)
  - a. 11, Dividir la cantidad
  - b. 50, Valor numérico
  - c. NAR, Numero de articulo
37. DTM+63:20083011:102' (**Date/time/period / Fecha/hora/periodo**)
  - a. 63, Entrega de fecha / hora última.
  - b. 20083011, Valor Numérico
  - c. 102, CCYYMMDD
38. TAX+7+VAT++++:::1300:2+S'
  - a. 7, Tax
  - b. VAT Impuesto al Valor Agregado
  - c. 1300, Valor numérico
  - d. 2, Cargo
  - e. S, Tasa estándar
39. MOA+86:450'
  - a. 86, Valor total monetario
  - b. 450, Valor numérico
40. ALC+A++1+FG' (**Allowance or charge/Descuento o cargos**)
  - a. A, Descuento
  - b. 1, El primer paso de cálculo
  - c. FG, Artículos Gratis
41. QTY+1:8:NAR'
  - a. 1, cantidad discreta
  - b. 8, Valor numérico
  - c. NAR, Numero de articulo
42. PCD+7:2' (**Percentage details/Detalles de porcentaje**)
  - a. 7, Porcentaje de la factura
  - b. 2, Valor
43. RNG+1+NAR:48:144' (**Range details/Detalles del rango**)
  - a. 1, Rango de capacidad.
  - b. NAR, Numero de artículos
  - c. 48, Rango valor mínimo

- d. 144, Rango valor Máximo
- 44. MOA+178:700'
  - a. 178, Cantidad exacta
  - b. 700, Valor numérico
- 45. UNS+S' (Sección de control)
  - a. S, Separación de Secciones de Detalle / Resumen
- 46. MOA+86:900'
  - a. Se colocan todos los totales de la orden de compra, descuentos, impuestos, total a pagar, retención 1% grandes contribuyentes, etc.
- 47. CNT+2:3'
  - a. 2, Número de elementos de línea en el mensaje
  - b. 3, Valor Numérico
- 48. UNT+20+ME000001'
  - a. 20, Valor Numérico de Numero de segmentos en este mensaje empezando la cuenta de cero.
  - b. ME000001, Referencia del mensaje único del emisor. Número de secuencia de mensaje en el intercambio. De 0062 en UNH tendrá el mismo valor. Generado por el emisor.
- 49. UNE+1+X'
- 50. UNZ+1+777'

### Ejemplo

Corr	Segmento	Descripción	St
<b>ENCABEZADO</b>			
1	UNB+UNOA:3+7419700000006:14+7419700000013:14+081113:1007+777'	Para empezar, identificar y especificar un intercambio.	M
2	UNG+X+X:14+X:14+081113:1007+X+UN+D:01B:EAN001+X'	Para empezar, identificar y especificar un grupo funcional.	O
3	UNH+ME000001+ORDERS:D:01B:UN:EAN001'	Encabezado del Mensaje	M
4	BGM+105::9+OC0000000001+9+AB'	Numero de la Orden de compra <b>OC0000000001</b>	M
5	DTM+137:201201011007:203'	Fecha y hora del Mensaje (2012-01-01-10:07) YYAAMDDHHMM	M
6	DTM+10:201201151000:203'	Fecha y hora de entrega (2012-01-15-10:00) YYAAMDDHHMM	M
7	DTM+36:201201161000:203'	Fecha y hora de Vencimiento (2012-01-16-10:00) YYAAMDDHHMM	M
8	PAI+1:10:20:::14'	Especificar las condiciones de pago, en este caso es pago directo a banco	M
9	FTX+AAI+1++Texto'	Información general para toda la orden de compra	M
10	RFF+SD:12345'	Es utilizado para hacer referencia a algo específico en este caso SD=departamento de venta y se coloca el código de dicho departamento, pero se pueden identificar otros departamentos.	M
11	NAD+BY+7419700000020::9+Descripcion:Direccion1:Direccion2:Direccion3:Departamento+Nombre:X:X:X::1+Direccion1:X:X:X+CiudadMunicipio+PaisISOext.*:~:Departamento:CodigoPostal+PaisISO+AD'	Nombre y dirección del Comprador.	M
12	RFF+IA:888'	Código interno del comprador	M
	RFF+FC:06141205121089'	NIT	
13	CTA+OC+DEPTO COMPRAS:CONTACTO UNO'	Especifica el nombre del contacto del comprador	M
14	COM+22051000:TE'	Especifica el numero de teléfono del comprador	M
15	NAD+SE+7419700000037::9+Descripcion:Direccion1:Direccion2:Direccion3:Departamento+Nombre:X:X:X::1+Direccion1:X:X:X+CiudadMunicipio+PaisISOext.*:~:Departamento:CodigoPostal+PaisISO+AD'	Nombre y dirección del vendedor	M
16	RFF+IA:888'	Código interno del vendedor	M
	RFF+FC:06141205121089'	NIT	
17	CTA+SA+DEPTO COMPRAS:CONTACTO UNO'	Especifica el nombre del contacto del Ventas	M
18	COM+22051000:TE'	Especifica el numero de teléfono del Ventas	M
19	NAD+DP+7419700000044::9+Descripcion:Direccion1:Direccion2:Direccion3:Departamento+Nombre:X:X:X::1+Direccion1:X:X:X+CiudadMunicipio+PaisISOext.*:~:Departamento:CodigoPostal+PaisISO+AD'	Nombre y dirección Lugar de Entrega (Parte a la que los bienes deben ser entregados, si no es el mismo que el comprador.)	M
20	RFF+IA:888'	Referencia numero de contrato, persona que hace la orden.	O
	RFF+FC:06141205121089'	NIT	C/M
21	CTA+OC+DEPTO COMPRAS:CONTACTO UNO'	Especifica el nombre del contacto del lugar de entrega	C/M
22	COM+22051000:TE'	Especifica el numero de teléfono del lugar de entrega	C/M
23	NAD+SF+7419700000044::9+Descripcion:Direccion1:Direccion2:Direccion3:Departamento+Nombre:X:X:X::1+Direccion1:X:X:X+CiudadMunicipio+PaisISOext.*:~:Departamento:CodigoPostal+PaisISO+AD'	Nombre y dirección del Lugar de Entrega (La identificación de la Parte, desde donde las mercancías serán o han sido enviados.)	O
24	RFF+IA:888'	Referencia numero de contrato, persona que hace la orden.	C/M
	RFF+FC:06141205121089'	NIT	C/M
25	CTA+OC+DEPTO COMPRAS:CONTACTO UNO'	Especifica el nombre del contacto del lugar de quien envía	C/M
26	COM+22051000:TE'	Especifica el numero de teléfono del lugar de quien envía	C/M
27	CUX+2:USD'	Especifica el tipo de moneda a utilizar en la orden de compra.	M
28	PAT+1++1:3:CD:9'	Especifica las condiciones especiales de pago.	C
29	DTM+7:20081130:102'	Especifica la fecha asociada a las condiciones especiales de pago. YYAAMDD	C

30	PCD+12:2.5:13'	Identifica el porcentaje de descuento, sobre el total de la orden de compra.	C
31	TDT+20+025+30+1+7401543210001::9:Trasportes Seguros, S.A.'	Este segmento se utiliza para especificar las instrucciones de transporte para toda la Orden de Compra, tales como solicitar un servicio de transporte expreso.	C
32	TOD+3+DF+CIF:106'	Este segmento se utiliza para especificar las condiciones de entrega para el pedido completo.	C
33	LOC+80+7406126999960::9'	Este segmento se utiliza cuando las condiciones de entrega especificada en el segmento TOD requieren la identificación específica del lugar de entrega.	C
34	ALC+A++1+ADT'	Este segmento se utiliza para especificar los descuentos o cargos relacionados con el pedido completo. Si las asignaciones y los gastos son aplicables a una partida específica, entonces deben indicarse mediante grupo de segmentos 43.	C
35	QTY+1:250:EA'	Este segmento se utiliza para especificar la cantidad subsidio / carga de la información.	C
36	PCD+1:2.5'	Este segmento se utiliza para indicar el porcentaje subsidio / carga de la información.	C
37	MOA+178:500'	Este segmento se utiliza para especificar la cantidad monetaria subsidio / carga de la información.	C
<b>LINEA DE PRODUCTO</b>			
38	LIN+1++7401234500125:EN::9'	Este segmento se utiliza para identificar el producto ordenado.	M
39	PIA+1+2233:IN::9'	Este segmento se utiliza para especificar los códigos de elementos adicionales o de sustitución de identificación, como un comprador o vendedor, número de artículo.	C
40	IMD+F+DSC::9+:::JABON EN BOLA'	Este segmento se utiliza para describir el elemento de línea actual.	C
41	MEA+PD+AAJ:4::X+NAR:500'	Este segmento se utiliza para especificar las dimensiones físicas del producto que se ordenó que ese producto se vende en longitudes variables o volúmenes.	C
42	QTY+21:50:NAR'	Este segmento se utiliza para especificar la cantidad total ordenada por la línea actual identificado en el segmento LIN.	M
43	MOA+203:10800'	Este segmento se utiliza para dos propósitos, en primer lugar, cuando las asignaciones o cargas están involucrados, para indicar las cantidades netas de la línea,	M
44	FTX+SPH+1+1E+X:X:X'	Este segmento se utiliza para especificar los requisitos especiales para la partida actual. (SPH Special handling)	C
45	PRI+CAL:200.52:CA:INV'	Este segmento se utiliza para detalle el precio para el producto actual identificado en el segmento LIN.	M
46	RFF+SD:2222'	Este segmento se utiliza para identificar las referencias relacionadas con el rubro. Esta información puede anular lo que se especifica en la sección de la partida cuando la clasificación se utiliza el mismo. Este segmento también puede utilizarse para asignar un número de referencia único para esta partida en este orden.	C
47	DTM+63:20083011:102'	Este segmento se utiliza para especificar las fechas y horas asociadas con el segmento RFF anterior.	C
48	PAC+9+1:50+BG::9'	Este segmento proporciona la información de empaque del producto actual LIN.	C
49	LOC+7+7401122330013::9'	Este segmento se utiliza para identificar la ubicación de entrega para una orden de entrega de división.	C
50	QTY+11:50:NAR'	Este segmento se utiliza para indicar la cantidad de entrega para la ubicación de entrega especificado en el segmento LOC anterior. El total de las cantidades indicadas en el grupo de segmentos de la línea 37, debe ser igual al valor de la cantidad total se detalla en el segmento de CANT a nivel de línea.	C
51	DTM+63:20083011:102'	Este segmento se utiliza para indicar la fecha / hora en la que la entrega de división se llevará a cabo a la ubicación identificada en el segmento LOC.	C

52	TAX+7+VAT++++:1300:2+S'	Este segmento se utiliza para identificar el tipo y la tasa de impuesto que se aplica a la partida actual. Este segmento se utiliza sólo si la tasa de impuestos a nivel de línea se diferencia de la tasa especificada en la sección de encabezado.	C
53	MOA+86:450'	Este segmento se utiliza para indicar monto de los impuestos relacionados con el segmento de impuestos anteriores.	C
54	ALC+A++1+FG'	Este segmento se utiliza para especificar los descuentos o cargos que sean aplicables para el elemento de la línea actual. Si las asignaciones y los gastos son aplicables para el elemento de la misma línea que se indicará mediante repeticiones separadas de grupo de segmentos 43.	C
55	QTY+1:8:NAR'	Este segmento se utiliza para especificar la cantidad subsidio / carga de la información.	C
56	PCD+7:2'	Este segmento se utiliza para indicar el porcentaje subsidio / carga de la información.	C
57	RNG+1+NAR:48:144'	Este segmento se utiliza para especificar los rangos que se aplican al segmento QTY anterior.	C
58	MOA+178:700'	Este segmento se utiliza para especificar la cantidad monetaria subsidio / carga de la información.	C
<b>TOTALES</b>			
59	UNS+S'	Este segmento se utiliza para separar las secciones de detalle y resumen del mensaje.	M
60	MOA+79:900'	Artículos de línea Importe total	M
61	MOA+124:900'	Importe de impuesto	M
62	MOA+128:900'	La cantidad total	M
63	MOA+138:900'	La cantidad total de descuento monetaria	M
64	MOA+103:900'	Otros gastos deducidos del valor de la factura total.	O
65	MOA+116:900'	Monto total de la orden de compra	M
66	CNT+2:3'	Este segmento se utiliza para proporcionar los totales de mensajes de control.	M
67	UNT+20+ME000001'	Este segmento es un segmento obligatorio de las Naciones Unidas / EDIFACT. Debe ser siempre el último segmento del mensaje.	M
68	UNE+1+X'	Para finalizar y comprobar la integridad de un grupo funcional.	O
69	UNZ+1+777'	Para finalizar y comprobar la integridad de un intercambio.	M